exelentia

Furgone Frigo Long

GOUPiL-G4

Veicolo Elettrico

Idoneo alla circolazione su strada

POLARIS

NEV Neighborhood Electric Vehicles

Mod. Goupil G4 L Furgone Frigo

exelentia

Veicolo Elettrico

Idoneo alla circolazione su strada

PRESTAZIONI		
Categoria Omologazione Stradale EU		N1
Numero Passeggeri		2
Velocità Massima	km/h	50
Peso Veicolo a Pieno Carico (P.P.T)	kg	2.100
Capacità di Traino Massima	kg	3500
Pendenza Massima Superabile	%	30
Raggio di Sterzata	mm	5.350 mm / 4.800 mm
MOTORE		
Motore		AC 48V Induzione/Asincrono
Potenza Nominale	kW	10
Potenza Massima	kW	16,5
Coppia Massima	Nm	76
TRASMISSIONE		
Tipo		Ponte con Riduttore e Differenziale
Rapporto		14.87:1.0
CONTROLLER		
Produttore		Curtis
Voltaggio / Amperaggio		36V-48V 450A
FRENI		
Sistema Principale di Freni		Sistema idraulico a X con Doppio Circuito
Freni Anteriori a Disco - Diametro	mm	247
Freni Posteriori a Tamburo - Diametro	mm	230
Freno Stazionamento		Azionamento manuale
SOSPENSIONI		
Anteriore		Indipendente tipo McPherson / 163 mm
Posteriore		Balestra / 96 mm
PNEUMATICI		
Stradali - L7e		Radiale tubeless
Dimensione		155 R13 C 90Q
Pressione Consigliata		2,5 Bar / 4,5 Bar
Cerchio		In Acciao - 4Jx13 4/115/85 ET10

BATTERIE			
Tecnologia		Litio LiFePo4	
Capacità	kWh	9,2	14,4
Voltaggio	V	51,2	
Amperaggio	Ah	200	300
Autonomia Batterie - Ciclo WLTP	km	92	135
Peso Batterie	Kg	148	192
Tempo Ricarica		4h15 @13A	6h30 @13A
Caricabatterie a bordo ad alta frequenza	V/A	48V/60A	
Alimentazione elettrica		230V 16A	
Batteria Ausiliare 12 V		Incorporata	

NEV Neighborhood Electric Vehicles

L7e-CU* Regolamento (U.E) N.168/2013: Quadriciclo Pesante per Scopi Commerciali idoneo alla circolazione stradale.

Mod. Goupil G4 L Furgone Frigo

exelentia

Ampia gamma Colori

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

- Telaio in acciaio
- Parabrezza riscaldato per sbrinamento/disappannamento
- Tergicristallo con liquido lavavetri
- Parasole
- Lunotto posteriore
- Sportelli con chiusura centralizzata e finestrini scorrevoli
- Sedili regolabili anatomici con poggiatesta
- Sensore pressione nel sedile del conducente
- Cinture di sicurezza a 3 punti
- Cruscotto tipo automobilistico
- Display a colori LCD ad alta definizione
- Chiave di accensione e bloccaggio dello sterzo
- Clacson
- Presa 12V (20A massimo)
- Selettore di alta o bassa velocità
- Tappetini in gomma
- Specchietti retrovisori
- Frenatura con sistema di recupero energia
- Freno di stazionamento con sensore di inibizione
- Pneumatici Estivi 155/80R13
- Pulsante di emergenza blocco veicolo
- Spia indicatore di carica
- Protezione di scarica completa
- Luci diurne a LED
- Luci di emergenza
- Retronebbia e luce di retromarcia
- Presa di ricarica a 4 poli

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

PNEUMATICI	Invernali 155/80R13 79Q
POSIZIONE GUIDA	A Destra
COMFORT IN CABINA	Riscaldamento Termico Webasto 2000 W
	Riscaldamento Elettrico 1300 W
	Aria Condizionata 1800 W
	Servosterzo Elettrico
	Autoradio MP3/Bluetooth
	Porta USB x2 | 3.15 A
	Sedile riscaldati
	Sedili schienali regolabili
SISTEMAZIONE & COMPARTI	Box porta attrezzi lato sinistro
	Box porta attrezzi lato destro
	Vano portaoggetti centrale in cabina
	Porta bottiglia/vassoio porta documenti
	Box porta attrezzi con chiave
	Box trasversale
PROTEZIONE & SICUREZZA	Protezione di Plastica Porta Destra
	Protezione di Plastica Porta Sinistra
	Barre laterali paraincastro Destra
	Barre laterali paraincastro Sinistra
	Ruota di scorta 155R13C
	Cric & Manovella
	Estintore a Polvere
	Bomboletta Riparazione Forature
	Kit Sicurezza
SEGNALAZIONE STRADALE	Avvisatore acustico retromarcia
	Avvisatore acustico marcia avanti & retromarcia
	Kit Segnalazione
	Barra sul tetto con lampeggiante
	Fanale di lavoro
	Kit bande rifrangenti classe 2
TRAINO	Gancio Traino/Presa rimorchio
	Gancio Traino Rockinger
ALTRI	Kit Cabina senza Sportelli
	Limitatore velocità 20 Km/h
	Limitatore velocità 27 Km/h
	Cavo Ricarica da 5 metri

Exelentia Srl Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - Isola R 33 - 00148 Roma RM
(+39) 06 602 072 777 exelentia@exelentia.it

Mod. Goupil G4 L Furgone Frigo

DIMENSIONI mm			
A	3644	M	1089
B	1574	N	533
C	1305	P	800
D'	1200	Q	2000
D''	1305	R	1010
E	1893	T	282
F	423	U	533
G	897	V	990
H	288	X	1276
I	175	AA	850
J	2022	AB	990
K	1045	AC	1400
L	1045	AD	525



FURGONE FRIGO: DIMENSIONI & CAPACITÀ		Batteria 9,2 kWh	Batteria 14,4 kWh
Portata Utile	kg	822	778
Dimensioni L x W x H (esterne)	mm	2.735 x 1.276 x 1.300	
Volume Utile	m^3	2,27	
FURGONE FRIGO: ACCESSORI			
Unità di refrigerazione con Temp. regolabile Classe C (+12°/ -20°C)		●	
Porta Laterale a Battente		●	
Doppia Porta Laterale a Battente		○	
Porta Posteriore a Battente		○	
Mensola separatore carico		○	
Luce Interna		○	

● Di Serie ○ Opzionale

N.B. Le specifiche tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da considerarsi puramente indicativi e possono subire modifiche o non coincidere con l'effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le effettive caratteristiche dello specifico veicolo e i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

exelentia

Ver. 1.0

www.exelentia.it
Exelentia Srl Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 - Isola R 33 - 00148 Roma RM
(+39) 06 602 072 777 exelentia@exelentia.it

zero emission