





CARATTERISTICHE TECNICHE	345 48V L7e	345 48V CE	
Certificazione	L7e-CU*	CE**	
Telaio	Acciaio	Acciaio Zincato	
Posti a Bordo	2	2	
Lunghezza (mm)	30	3005	
Larghezza (mm)	12	1250	
Altezza (mm)	18	1800	
Interasse (mm)	16	1630	
Raggio Sterzata (mm)	35	3500	
Pendenza Massima Superabile (%)	2	20	
MOTORE & TRASMISSIONE			
Motore 3,3 kW 48V AC		•	
Motore 5,0 kW 48V AC	•	0	
Rapporto Trasmissione 16:1	0	•	
Rapporto Trasmissione 20:1	•	0	
Sistema di Raffreddamento del Motore		0	
SOSPENSIONI			
Anteriore	Indipendenti T	Indipendenti Tipo McPherson	
Posteriore	A Balestra con A	A Balestra con Ammortizzatore	
FRENI			
Sistema Frenatura	Idraulico a X con Doppio Circuito	Idraulico	
Freno Anteriore	Di	Disco	
Freno Posteriore	Tam	Tamburo	
RUOTE			
Diametro Cerchio	13 Pc	13 Pollici	
Dimensione Pneumatici	165/7	165/70 R13	

BATTERIE AL PIOMBO	345 48V L7e	345 48V CE
Trojan T-145 6x8V 12,5 kWh 260Ah/C20	•	
Caricabatteria A Bordo 48V Presa DEFA	•	0
Caricabatteria Esterno 48V HF		•
Kit Rabbocco Acqua nelle Batterie	•	0
Materiale Assorbimento Perdite Elettroliti	•	



CE** Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.

• Di Serie O Opzionale



EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA	345 48V L7e	345 48V CE
Tipologia Cabina	Aperta	
Sterzo con Guida a Destra		0
Parabrezza in Vetro con Lavavetri e Tergicristallo	•	
Sedili Stilo Flat Monocolore	•)
Sedili Ergonomici Monocolore o Bicolore	C)
Poggiatesta	•	0
Cinture di sicurezza a 3 Punti	•)
Pannello LCD con Indicatori Integrati	•)
Selettore di Velocità	•	
Predisposizione per Autoradio	0	
Autoradio con USB	0	
Vano Portaoggetti	•	
Presa 12V nel Cruscotto	•	
Specchietti Interni e Laterali	•	
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO		
Scocca e Tetto in Plastica ABS Monocolore o Bicolore	•	1
Effetto Perla	C)
Paraurti Anteriore Cromato		•
Paraurti Posteriore Cromato	•)
Portatarghe	•	
Veicolo Completo di Luci	•	
Copricerchi da 13"	•)
Gancio Traino	0	
Barre Portapacchi	C)
Lampeggiante Rotante		0
Lampeggiante Stroboscopico		0

Exelentia Srl

◆ Viale Alexandre Gustave Eiffel 100
Isola R 33 - 00148 Roma RM

(+39) 06 602 072 777

exelentia@exelentia.it



www.exelentia.it


















ALLESTIMENTO	345 48V L7e	345 48V CE
Cassone Fisso in Alluminio	0	•
Dimensione LxWxH (mm)	950x1170x250 mm	
Portata Utile (Kg)	110	250
Cassone Fisso in Acciaio	0	
Dimensione LxWxH (mm)	950x1170x250 mm	
Portata Utile (Kg)	125	
Furgone	0	
Dimensione LxWxH (mm)	950x1170x1050 mm	
Portata Utile (Kg)	65	250
ACCESSORI ALLESTIMENTO		
Centina (Cassone Fisso)	0	
Sovrasponde Grigliate (Cassone Fisso)	0	
Serrande Laterali / Posteriore (Furgone)	0	
Porte Laterali / Posteriore (Furgone)	0	
Colore Box (Furgone)	0	

SEDILI ERGONOMICI	
MONOCOLORE	BICOLORE
Nero Arancione	Grigio/Nero Grigio/Verde chiaro
Grigio Verde chiaro	Grigio/Rosso Grigio/Verde scuro
Rosso Verde scuro	Grigio/Blu scuro Grigio/Beige
Blu scuro Beige	Grigio/Arancione



N.B. Le specifiche tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da considerarsi puramente indicativi e possono subire modifiche o non coincidere con l'effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le effettive caratteristiche dello specifico veicolo e i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

L7e-CU* Regolamento (U.E) N.168/2013: Quadriciclo Pesante per Scopi Commerciali idoneo alla circolazione stradale.

CE** Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.

● Di Serie ○ Opzionale

Exelentia Srl

◆ Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 Isola R 33 - 00148 Roma RM

(+39) 06 602 072 777

exelentia@exelentia.it



www.exelentia.it





