## SCHEDA TECNICA **melex**

## Mod. Melex 445

## exelentia









CARATTERISTICHE TECNICHE	445 48V L76	445 48V C	
Certificazione	L7e-CU*	CE**	
Telaio	Acciai	o Zincato	
Posti a Bordo		2	
Lunghezza (mm)	i	2600	
Larghezza (mm)		250	
Altezza (mm)		750	
Interasse (mm)		630	
Raggio Sterzata (mm)	i	2800	
Pendenza Massima Superabile (%)		20	
MOTORE & TRASMISSIONE			
Motore 3,3 kW 48V AC		•	
Motore 5,0 kW 48V AC	•	0	
Rapporto Trasmissione 16:1	0	•	
Rapporto Trasmissione 20:1	•	0	
SOSPENSIONI			
Anteriore	Indipendenti	Tipo McPherso	
Posteriore	A Balestra cor	Ammortizzato	
FRENI			
Sistema Frenatura	Idraulico a X co Doppio Circuit	Idraulico	
Freno Anteriore	Tai	mburo	
Freno Posteriore	Tai	Tamburo	
RUOTE			
Diametro Cerchi	10	10 Pollici	
Dimensione Pneumatici	20,.	20,5 x 8-10	

BATTERIE AL PIOMBO	445 48V L7e	445 48V CE
Trojan T-125 6x8V 11,5 kWh 240Ah/C20		
Trojan T-145 6x8V 12,5 kWh 260Ah/C20	0	
Caricabatteria A Bordo 48V Presa DEFA		0
Caricabatteria Esterno 48V HF		•
Kit Rabbocco Acqua nelle Batterie	•	0
Materiale Assorbimento Perdite Elettroliti	•	

N.B. Le specifiche tecniche, le prestazioni, gli accessori e le immagini riportati in questa scheda sono da considerarsi puramente indicativi e possono subire modifiche o non coincidere con l'effettiva dotazione tecnica e gli accessori dello specifico veicolo, senza alcun obbligo di preavviso. È pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Exelentia S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali involontarie incongruenze tra le effettive caratteristiche dello specifico veicolo e i dati presenti sulla scheda informativa, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale.

- L7e-CU\* Regolamento (U.E) N.168/2013: Quadriciclo Pesante per Scopi Commerciali idoneo alla circolazione stradale.
  - CE\*\* Veicolo Conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Uso esclusivo in Spazi Privati.
    - Di Serie Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO IN CABINA	445 48V L7e 445 48V CE	
Tipologia Cabina	Aperta	
Parabrezza in Vetro con Lavavetri e Tergicristallo	•	
Lunotto Posteriore in Plexiglass	0	
Sedili Ergonomici Monocolore o Bicolore	•	
Cinture di sicurezza a 3 Punti	•	
Pannello LCD con Indicatori Integrati	•	
Selettore di Velocità	•	
Predisposizione per Autoradio	0	
Autoradio con USB	0	
Vano Portaoggetti	•	
Presa 12V nel Cruscotto	•	
Specchietti Interni e Laterali	rni e Laterali •	
EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO		
Scocca & Tetto in Plastica ABS Bianco RAL 9016	•	
Scocca con Colore RAL	0	
Tetto con Colore RAL	0	
Portatarghe	•	
Veicolo Completo di Luci	•	
Gancio Traino	0	
Barre Portapacchi	0	
Copricerchi da 10" (5 Razze, Cragar)	0	
Copricerchi da 10" (Raggi, Demon Silver)	0	

ALLESTIMENTO	445 48V L7e 445 48V C	Ē	
Cassone Fisso in Acciaio Colore Nero	•	•	
Cassone Fisso in Alluminio Profilato	0	0	
Dimensione LxWxH (mm)	770x1158x250 mm	770x1158x250 mm	
Portata Utile (Kg)	160 200		

SEDILI ERGONOMICI	
MONOCOLORE	BICOLORE
Nero Arancione	Grigio/Nero Grigio/Verde chiaro
Grigio Verde chiaro	Grigio/Rosso Grigio/Verde scuro
Rosso Verde scuro	Grigio/Blu scuro Grigio/Beige
Blu scuro Beige	Grigio/Arancione

Exelentia Srl

- ♥ Viale Alexandre Gustave Eiffel 100 Isola R 33 - 00148 Roma RM
- (+39) 06 602 072 777
- exelentia@exelentia.it





